

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://conservazione.insiel.it/contratto_1_0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="conservazione">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="chiaveAccesso" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>chiave di accesso utilizzata dal SGD cliente</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="userId" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>campo libero utile a tracciare l'utente attivo nell'SGD</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ente" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>codice ente </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="area" type="xs:string"/>
<xs:element name="ufficio" type="xs:string"/>
<xs:element name="idClasseDoc" type="xs:string"/>
<xs:element name="verClasseDoc" type="xs:string"/>
<xs:element name="idDocSgd" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>identificativo del documento valido per l'sgd.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="versSgd" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>versione del documento valido per l'sgd. Se non presente corrisponde a 0.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="idDocSgdRet" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>identificativo del documento rettificato dal documento corrente</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="versSgdRet" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>versione del documento rettificato dal documento corrente</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="dataInvio" type="xs:date"/>
<xs:element name="dataMaxConservazione" type="xs:date" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>campo opzionale utilizzato per indicare la data massima di chiusura del lotto</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="origTipo">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A = analogico, D = digitale</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="A"/>
<xs:enumeration value="D"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="origUnico" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>obbligatorio se origTipo = A, non utilizzare se origTipo = D. N = non è unico, S = è unico</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="N"/>
<xs:enumeration value="S"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```

</xs:element>
<xs:element name="origLocalione" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>localione del documento nell'sgd (fondamentale nell'avvallo della distruzione del cartaceo). Obbligatorio se
origTipo = A, non utilizzare se origTipo = D</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="allegati">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="allegato" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="nomeOriginale" type="xs:string"/>
            <xs:element name="idAllCollegato" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="ordine" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>ordine di presentazione del file in fase di erogazione</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="pagine" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>numero di pagine interne al documento</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="improntaTipo" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>algoritmo di calcolo dell'impronta dell'allegato</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="impronta" type="xs:string"/>
            <xs:element name="mime" type="xs:string"/>
            <xs:element name="mime_ver" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="metadati">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numeroCONTRATTO" type="xs:positiveInteger">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>numero di repertorio o di registro</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="dataCONTRATTO" type="xs:date"/>
      <xs:element name="tipoCONTRATTO" type="xs:string"/>
      <xs:element name="naturaCONTRATTO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="luogoCONTRATTO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="importoCONTRATTO" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:fractionDigits value="2" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="parteCONTRATTO" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ordineParteCONTRATTO" type="xs:integer">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>ordine di presentazione della parte</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="codiceTipoParteCONTRATTO" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>codice tipo parte</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
<xs:element name="descrizioneTipoParteCONTRATTO" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>descrizione tipo parte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="cfParteCONTRATTO" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>codice fiscale parte contratto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="descrizioneParteCONTRATTO" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>descrizione parte del contratto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="registrazioneRagioneriaCONTRATTO" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="enteRegistrazioneRagioneriaCONTRATTO" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ente della ragioneria che ha registrato il contratto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="dataRegistrazioneRagioneriaCONTRATTO" type="xs:date">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>data di registrazione della Ragioneria</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="numeroRegistrazioneRagioneriaCONTRATTO" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>numero di registrazione della Ragioneria</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="registrazioneEntrateCONTRATTO" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ufficioRegistrazioneEntrateCONTRATTO" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ufficio delle Entrate che ha registrato il contratto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="dataRegistrazioneEntrateCONTRATTO" type="xs:date">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>data di registrazione dell'Ufficio delle Entrate</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="numeroRegistrazioneEntrateCONTRATTO" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>numero di registrazione dell'Ufficio delle Entrate</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="serieRegistrazioneEntrateCONTRATTO" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>numero di registrazione dell'Ufficio delle Entrate</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="impostaRegistroCONTRATTO" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>imposta di registro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="impostaBolloCONTRATTO" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>imposta di bollo</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="indicatoreEsenteBolloCONTRATTO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>indicatore atto esente imposta di bollo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="S"/>
      <xs:enumeration value="N"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="fascicoloCONTRATTO" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ufficioFascicoloCONTRATTO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="registroFascicoloCONTRATTO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="annoFascicoloCONTRATTO" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="numeroFascicoloCONTRATTO" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="subnumeroFascicoloCONTRATTO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```